

**Składniki aktywne zapewniające efekt ujędrnienia,
rewitalizacji i odżywienia skóry suchej**

Zestaw zawiera

- 20 ampułek x 2ml

Wskazania

- Utarta jędrności skóry
- Skóra odwodniona
- Widoczne efekty fotostarzenia się skóry (linie mimiczne itp.)

Koenzym Q10

- Neutralizuje działanie wolnych rodników
- Zapewnia działanie ochronne przed uszkodzeniem błon mitochondrialnych
- Zwiększa tworzenie ATP, zwiększa metabolizm glukozy i zmniejsza zapotrzebowanie tkanek na tlen
- Redukuje widoczność efektów starzenia się skóry
- Chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych
- Spłyca linie mimiczne i zmarszczki
- Zwalcza suchość skóry i wygładza jej strukturę

Dimetyloaminometanol (DMAE)

- Niweluje wiotkość mięśni, zwiększając ich napięcie
- Działa ujędrniająco i liftingująco
- Działa na źródła, nie tylko na objawy utraty jędrności skóry
- Działa jak antyoksydant, pomaga zachować błony komórkowe w jak najlepszej kondycji
- Redukuje stres komórkowy, hamuje produkcję kwasu arachidonowego i innych substancji chemicznych odpowiedzialnych za powstawanie ból i stanów zapalnych

Badania wykazały: ¹

- 29% redukcję zmarszczek i linii mimicznych
- 26% zmniejszenie szorstkości i suchości skóry
- 37% wzrost nawilżenia
- 33% poprawę ogólnego wyglądu skóry

¹ [US National Library of Medicine National Institutes of Health](#), 2005 Sep;4(3):167-73.

"Clinical efficacy assessment in photodamaged skin of 0.5% and 1.0% idebenone.

Author information:

Institute of Anti-Aging Research, Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA, USA.



Aplikacja

- **Ilość zabiegów:** 4-8
- **Częstotliwość:** 1 raz w tygodniu

Terapia przypominająca:

- **Częstotliwość:** 1 ampułka, co 2 miesiące

1) TKN Mesoject

2) Aplikacja manualna

Przykładowe mieszanki

TKN Solution	TKN Monodoses	Orientacyjna ilość produktu (ml)
Terapia rozstępów i blizn	CudenoX	2.5
	Idebenyl Tight	2
	Lumicen Gel	2.5
Ujędrnienie skóry	Idebenyl Tight	2.5
	Ascormax	1
	Silicor	2.5
	Pirastinol	2
Blizny potrądzikowe	CudenoX	2.5
	Idebenyl Tight	2
	Lumicen Gel	2.5
Przewlekłe zaczerwienienie	Rutinel	2
	Gybilon	2
	Lumicen Gel	2.5
Terapia przeciwstarzeniowa dla osób 34-45 lat	Polivitamin BCAE	2.5
	Hyaluron 2	2.5
	Idebenyl Tight	2
	CudenoX	1
Dłonie	Idebenyl Tight	2.5
	Pirastinol	2.5
	Silicor	2